Краны-манипуляторы Hiab - каталог продукции



Технические данные



Hiab - известное имя среди кранов-манипуляторов

Компания Hiab предлагает заказчикам полную линейку продукции с широким диапазоном вылета стрелы и грузоподъемности, которая характеризуется самыми современными технологиями, разработанными Hiab для обеспечения многолетней работы наших кранов с максимальной нагрузкой изо дня в день при минимальном техобслуживании, а также для создания более безопасной, более комфортной и более эффективной рабочей среды для оператора.

Каталог продукции






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 022-1
CLX/DUO/HIDUO (B) 660 480 340 260 kg
(D) 740 560 400 310
XS 022-2
CLX/DUO/HIDUO (B) 620 430 330 250 kg
(D) 720 500 390 300
XS 022-3
CLX/DUO/HIDUO (D) 660 470 350 280 kg
XS 033-1
CLX/DUO/HIDUO (B) 840 600 430 320 kg
(D) 940 700 500 380
XS 033-2
CLX/DUO/HIDUO (B) 780 540 410 310
(D) 900 640 490 370 290 kg
XS 033-3
CLX/DUO/HIDUO (D) 820 600 440 350 270 kg
XS 033-4
CLX/DUO/HIDUO (D) 780 560 400 310 260 kg
XS 044-1
CLX/DUO/HIDUO (B) 990 780 560 420 kg
(D) 1140 840 620 460
CLX-CEN (B) 1080 780 560 420
(D) 1140 840 620 460
XS 044-2
CLX/DUO/HIDUO (B) 990 720 540 410 kg
CLX (D) 990 780 600 450
DUO/HIDUO (D) 990 780 600 450 360
CLX-CEN (B) 1020 720 540 410
(D) 1100 780 600 450 360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 044-3
CLX (D)
DUO/HIDUO (D)
CLX-CEN (D)
990 720 540 440 340 kg
990 720 540 440 340
1040 720 540 440 340
XS 044-4
CLX/DUO/HIDUO (D)
CLX-CEN (D)
980 680 500 390 330 kg
980 680 500 390 330
XS 055-1
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (D)
1780 1220 860 600 430 kg
1960 1340 940 660 480
2150 1480 1040 720 520
XS 055-2
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (D)
1600 1120 780 580 410 370 kg
1760 1240 880 640 470
2050 1400 960 720 520
XS 055-3
CL (D) OS
CLX/DUO (D)
HIDUO (D)
1520 1060 720 520 400 300 kg
1660 1180 800 580 450 340
1860 1320 900 660 500 380
XS 055-4
CL (D) OS
CLX/DUO (D)
HIDUO (D)
1380 1000 640 450 330 270 kg
1520 1100 740 520 380 310
1680 1240 820 580 440 350
XS 066-1
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (D)
2200 1520 1060 740 540 kg
2350 1640 1140 800 600
2600 1760 1240 900 660
XS 066-2
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (D)
2000 1400 980 720 540 430 kg
2150 1520 1060 780 580
2400 1660 1140 860 640
XS 066-3
CLX/DUO (D)
HIDUO (D)
2000 1440 980 700 560 400 kg
2200 1560 1060 780 600 440
Для диапазона XS 055 доступны дополнительные варианты


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 066-4
DUO (D)
HIDUO (D)
1840 2000
1360 1460
900 980
640 700
470 540
380 kg 420
XS 077-1
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (E)
HIPRO (E)
3450
2450 2920 3250
1720 1880 1940 2040
1200 1320 1380 1440
880 940 960
640 kg 700 720
XS 077-2
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (E)
HIPRO (E)
3400
2200 2520 3050
1620 1780 1820 1920
1120 1220 1280 1340
820 920 940 980
620 680 700
470 kg 520 500
XS 077-3
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (E)
HIPRO (E)
3100
2050 2200 2860
1500 1700 1720 1800
1020 1140 1180 1240
740 820 860 900
580 640 660 700
440 kg 490 500
XS 077-4
DUO (E)
HIDUO (E)
2700 2900
1480 1620
1000 1080
700 760
520 580
420 kg 470
XS 088-1
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (E)
HIPRO (E)
4000
2800 3000 3900
1960 2100 2250 2380
1380 1480 1600 1700
1000 1080 1120
720 kg 780 840
XS 088-2
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (E)
HIPRO (E)
3900
2500 2700 3650
1840 2000 2100 2240
1280 1380 1480 1580
940 1020 1100 1180
700 760 820
520 kg 580 580
XS 088-3
CL (B)
CLX/DUO (B)
HIDUO (E)
HIPRO (E)
3700
2300 2450 3450
1700 1840 1980 2120
1160 1260 1380 1480
840 920 1000 1080
660 720 780 840
500 540 560
400 kg
XS 088-4
CLX/DUO (E)
HIDUO (E)
HIPRO (E)
3200 3500 3200
1720 1860 1980
1160 1260 1360
820 900 960
620 700 740
500 560 600
370 kg 400
Для диапазона XS 066 доступны дополнительные варианты
Для диапазона XS 077 доступны дополнительные варианты
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 088-5
CLX/DUO (E) 3000 1620 1080 740 540 420 350 kg
HIDUO (E) 3250 1760 1180 820 600 480 400
HIPRO (E) 3000 1880 1260 880 660 520 440
XS 099-1
CL (B) 3800 2080 1500 1080 820 kg
CLX/DUO (B) 4050 2240 1620 1180 880
HIDUO (E) 4550 2580 1860 1320 1000
HIPRO (E) 4700 2660 1920
XS 099-2
CL (B) 3150 2000 1420 1060 800 600 kg
CLX/DUO (B) 3250 2160 1540 1140 860 660
HIDUO (E) 4250 2440 1740 1300 980 760
HIPRO (E) 4400 2520 1800 1340
XS 099-3
CL (B) 2640 1860 1300 960 760 580 kg
CLX/DUO (B) 2860 2020 1420 1060 840 640
HIDUO (E) 3900 2200 1540 1140 900 680 540 kg
HIPRO (E) 4150 2400 1680 1240 980
XS 099-4
CLX/DUO (E) 3400 1880 1300 920 700 580 440 kg
HIDUO (E) 3650 2060 1420 1020 780 640 490
HIPRO (E) 3800 2160 1500 1080 820 660
XS 099-5
CLX/DUO (E) 3150 1760 1180 820 600 470 390 kg
HIDUO (E) 3400 1920 1300 920 680 540 450
HIPRO (E) 3550 2040 1400 980 720 580 480
XS 111-1
CLX (B) 4450 2480 1800 1300 960 kg
DUO (B) 4450 2480 1800 1300 960
HIDUO (B) 4750 2680 1940 1400 1040
HIPRO (E) 5100 2860 2020
XS 111-2
CLX (B) 3550 2360 1680 1260 920 700 kg
DUO (B) 3550 2360 1680 1260 920 700
HIDUO (B) 3850 2560 1820 1380 1020 780
HIPRO (E) 4800 2700 1860 1380
XS 111-3
CLX (B) 3150 2200 1560 1140 900 680 kg
DUO (B) 3150 2200 1560 1140 900 680
HIDUO (E) 4350 2440 1660 1200 940 740 540
HIPRO (E) 4500 2560 1720 1260 980
Для диапазона XS 088 доступны дополнительные варианты
Для диапазона XS 099 доступны дополнительные варианты



Для диапазона XS 111 доступны дополнительные варианты

*при установке дополнительных механических секций телескопа ширина в парковочном состоянии (2,5 м) будет больше

Для диапазона XS 122 доступны дополнительные варианты


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 122L-1
DLS CL 3750 2420 1760 kg
DLS DUO 4050 2620 1900
DLS HIDUO 4400 2840 2040
XS 122L-2
DLS CL 3650 2280 1620 1240 kg
DLS DUO 3950 2480 1760 1340
DLS HIDUO 4250 2680 1920 1460
XS 122L-3
DLS CL 3400 2140 1480 1100 880 kg
DLS DUO 3700 2320 1620 1200 960
DLS HIDUO 4000 2520 1780 1320 1060
XS 122L-4
DLS CL 3300 2000 1360 1000 780 620 kg
DLS DUO 3550 2180 1500 1120 860 700
DLS HIDUO 3850 2380 1640 1220 960 780
XS 122L-5
DLS CL 3150 1880 1260 900 660 520 430 kg
DLS DUO 3450 2060 1380 1000 740 600 500
DLS HIDUO 3750 2240 1540 1120 840 660 560
XS 144-1
CL (B) 5700 4500 3000 2100 1540 1150 900 kg
CLX/DUO (B) 6200 4900 3300 2300 1620 1220 940
CLX/DUO (E) 6100 5700 3200 2300 1620 1220 940
HIDUO/PRO (E) 6500 6000 3400 2400 1740 1300 1020
HIPRO (E) 6700 6100 3500 2500 1800 1360 1060
XS 144-2
CL (B) 5600 4300 2800 1980 1520 1120 860* -
CLX/DUO (B) 6100 4600 3100 2200 1660 1220 940* -
CLX/DUO (E) 6000 5500 3000 2100 1600 1200 920 720 kg
HIDUO/PRO (E) 6400 5900 3200 2200 1700 1280 1000 780
HIPRO (E) 6600 5900 3300 2300 1760 1340 1040 820
XS 144-3
CL (B) 5500 3900 2600 1840 1360 1080 840* - -
CLX/DUO (B) 6000 4300 2900 2000 1540 1200 880 - -
CLX/DUO (E) 5800 5300 2800 1960 1480 1160 880 700 560 kg
HIDUO/PRO (E) 6200 5600 3000 2100 1580 1240 960 760 620
HIPRO (E) 6400 5600 3100 2200 1640 1300 1000 780 640
XS 144-4
CLX/DUO (E) 5700 5000 2600 1800 1320 1020 820 660 520 kg
HIDUO/PRO (E) 6100 5200 2800 1940 1440 1100 900 720 560
HIPRO (E) 6300 5300 3000 2000 1500 1160 940 740 600
*при установке дополнительных механических удлинителей ширина в парковочном состоянии (2,5 м) будет больше


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 144-5
CLX/DUO (E)
HIDUO/PRO (E)
HIPRO (E)
5600 4700 2500 1720 1240 940 740 620 480 kg
6000 5000 2700 1860 1320 1020 820 680 540
6200 5000 2800 1920 1400 1060 860 720 560
XS 144-2
HIPRO (E)
JIB 45X-2
800 680 590 440 kg
XS 144-3
HIPRO (E)
JIB 45X-2
510 440 390 300 kg
XS 144-3
HIPRO (E)
JIB 45X-3
440 370 320 280 kg
XS 144-4
HIPRO (E)
JIB 45X-2
290 250 220 160 kg
XS 144L-1
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4800 3100 2240 kg
5100 3300 2400
5300 3400 2480
XS 144L-2
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4650 2940 2100 1600 kg
4950 3150 2240 1720
5100 3250 2320 1760
XS 144L-3
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4350 2760 1940 1440 1160 kg
4650 2960 2080 1560 1260
4800 3050 2160 1620 1300
XS 144L-4
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4250 2620 1820 1340 1040 860 kg
4550 2800 1960 1460 1140 940
4700 2900 2040 1520 1180 980
XS 144L-5
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4150 2480 1700 1240 940 740 620 kg
4450 2680 1840 1340 1020 820 700
4600 2760 1900 1400 1080 860 720
Для диапазона XS 144 доступны дополнительные варианты


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 166-1
CL (B)
CLX/DUO (B)
CLX/DUO (E)
HIDUO/PRO (E)
HIPRO (E)
6700 7000 6900 7400 7600
5300 5500 6100 6500 6500
3600 3800 3500 4000 4100
2500 2700 2500 2800 2900
1800 1920 1740 2000 2050
1340 1440 1320 1520 1560
1040 kg 1120 1020 1200 1220
XS 166-2
CL (B)
CLX/DUO (B)
CLX/DUO (E)
HIDUO/PRO (E)
HIPRO (E)
6600 6900 6700 7300 7400
5000 5300 6300 6500 6500
3400 3500 3400 3700 3800
2400 2400 2500 2600 2700
1800 1900 1860 2000 2000
1320 1420 1360 1480 1520
1020* 1100 1060 1160 1200
- - 840 kg 940 960
XS 166-3
CL (B)
CLX/DUO (B)
CLX/DUO (E)
HIDUO/PRO (E)
HIPRO (E)
6400 6800 6600 7100 7300
4700 4900 6000 6300 6000
3200 3400 3300 3600 3700
2200 2300 2300 2500 2600
1660 1760 1720 1880 1920
1300 1380 1380 1500 1540
1000* 1060 1040 1140 1160
- - 820 900 920
- - 660 kg 740 760
XS 166-4
CLX/DUO (E)
HIDUO/PRO (E)
HIPRO (E)
6500 7000 7100
5700 6200 6200
3200 3400 3500
2200 2400 2400
1600 1760 1800
1260 1380 1420
1020 1120 1160
760 860 880
600 kg 700 720
XS 166-5
CLX/DUO (E)
HIDUO/PRO (E)
HIPRO (E)
6300 6900 7200
5400 5800 5900
3000 3200 3400
2000 2200 2300
1500 1640 1680
1140 1260 1300
920 1020 1040
760 860 880
580 kg 660 680
XS 166-3
HIPRO (E)
JIB 45X-2
710 620 540 440 kg
XS 166-3
HIPRO (E)
JIB 45X-3
630 540 470 420 kg
XS 166-4
HIPRO (E)
JIB 45X-2
460 400 350 280 kg
XS 166-4
HIPRO (E)
JIB 45X-3
380 330 280 250 kg
*при установке дополнительных механических удлинителей ширина в парковочном состоянии (2,5 м) будет превышена
Для диапазона XS 166 доступны дополнительные варианты


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 166-5
HIPRO (E)
JIB 45X-2
260 220 200 kg
XS 166L-1
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4600 5000 5200
3050 3300 3450
2260 kg 2440 2560
XS 166L-2
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4350 4700 4900
2880 3100 3250
2120 2300 2400
1640 kg 1780 1860
XS 166L-3
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
4200 4550 4750
2720 2940 3100
1960 2140 2240
1480 1620 1700
1200 kg 1320 1400
XS 166L-4
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
3950 4300 4500
2620 2860 3000
1860 2040 2140
1380 1520 1600
1100 1220 1280
900 kg 1000 1060
XS 166L-5
DLS CLX
DLS PRO
DLS HIPRO
3850 2720 2720
2440 1940 1940
1720 1440 1440
1280 1120 1120
980 920 920
780 780 780
660 kg
175-2
6500 3700 2640 2080 1580 1250 1000 kg
175-3
6300 3530 2490 1870 1500 1200 960 620 kg
175-4
6200 3420 2380 1750 1370 1100 910 620 440 kg
175-5
6000 3300 2300 1690 1300 1050 890 620 440 kg


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
200 C-2
7000 4000 2950 2280 1700 1400 1100 kg
200 C-3
7000 3900 2850 2150 1700 1350 1100 750 kg
200 C-4
7000 3800 2750 2050 1600 1310 1050 750 500 kg
200 C-5
7000 3700 2650 1950 1500 1200 1020 750 500 kg
211BW-3
HIPRO
6800 3750 2520 1920
XS 211 EP-2
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
7600 7300 7500
4350 4550 4700
3050 3200 3300
2300 2440 2520
1760 kg 1860 1920
XS 211 EP-3
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
7000 7400 7600
4100 4350 4500
2840 3000 3150
2140 2280 2360
1680 1800 1860
1320 kg 1400 1460
XS 211 EP-4
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
6900 7200 7400
3900 4150 4300
2680 2840 2960
1980 2120 2200
1540 1640 1700
1240 1340 1400
1000 kg 1080 1120
XS 211 EP-5
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
6500 6900 7100
3750 3950 4100
2520 2700 2800
1840 1980 2060
1400 1500 1580
1120 1200 1260
940 1020 1060
660 kg 660 660
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 211 E-4
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
6900 7000 7200
4200 4450 4600
2960 3150 3250
2140 2300 2380
1680 1800 1860
1360 1460 1520
1100 kg 1180 1220
XS 211 E-5
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
7200 7100 7200
4000 4250 4400
2780 2960 3050
2000 2140 2220
1540 1640 1720
1220 1320 1360
1020 1100 1140
820 kg 880 920
XS 211 E-6
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
6600 7100 7200
3800 4050 4200
2620 2800 2920
1840 1980 2080
1400 1500 1580
1080 1180 1240
880 960 1000
740 820 860
560 kg 560 560
XS 211 EH-7
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
6700 6800 7100
3400 3650 3800
2220 2400 2520
1500 1640 1720
1060 1160 1240
760 860 920
580 660 720
470 540 580
400 460 490
290 kg 340 380
XS 211 EH-8
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
6300 6700 6700
3250 3450 3600
2100 2260 2380
1380 1520 1600
920 1040 1100
640 740 800
460 540 580
340 410 450
270 330 370
230 290 320
180 kg 230 260
XS 211 EH-4
HIPRO
JIB 70X-2
620 540 490 430 kg
XS 211 EH-4
HIPRO
JIB 70X-3
540 460 400 350 290 kg
XS 211 EH-4
HIPRO
JIB 70X-4
440 360 310 260 230 190 kg
XS 211 EH-5
HIPRO
JIB 70X-2
350 300 270 230 kg
Доступны также версии XS211 E-1, -2, -3
Все XS 211, заказанные с гуськом, оборудуются стреловым оборудованием повышенной жесткости.
XS 211 EH-4 также поставляется с гуськом 45X-2 и 45 X-3.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 211 EH-5
HIPRO
JIB 70X-3
250 210 180 150 110 kg
XS 211 EH-5
HIPRO
JIB 70X-4
190 150 120 90 80 50 kg
XS 211 EH-5
HIPRO
JIB 45X-2
450 390 350 270 kg
XS 211 EH-5
HIPRO
JIB 45X-3
350 290 250 230 kg
XS 211 EH-6
HIPRO
JIB 45X-2
200 170 150 90 kg
XS 211 EH-6
HIPRO
JIB 45X-3
140 110 90 80 kg
XS 211L-1
DL CLX
DL PRO
DL HIPRO
5500 3750 2880 kg
5500 3750 2880
6000 4100 3150
XS 211L-2
DL CLX
DL PRO
DL HIPRO
5300 3550 2700 2080 kg
5300 3550 2700 2080
5800 3900 2960 2280
XS 211L-3
DL CLX
DL PRO
DL HIPRO
5000 3350 2520 1920 1540 kg
5000 3350 2520 1920 1540
5500 3700 2780 2120 1720
Все XS 211, заказанные с гуськом, оборудуются стреловым оборудованием повышенной жесткости.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 211L-4
DL CLX 4850 3250 2400 1840 1460 1220 kg
DL PRO 4850 3250 2400 1840 1460 1220
DL HIPRO 5300 3600 2660 2040 1620 1360
XS 211L-5
DL CLX 4700 3050 2240 1680 1300 1060 900 kg
DL PRO 4700 3050 2240 1680 1300 1060 900
DL HIPRO 5200 3400 2500 1900 1480 1200 1020
XS 244 EP-2
CLX/DUO 9400 5200 3700 2760 2080 1620 kg
HIDUO 9900 5500 3900 2920 2220 1720
HIPRO 10200 5700 4000 3000 2280 1780
XS 244 EP-3
CLX/DUO 9200 4950 3450 2540 1980 1540 1220 kg
HIDUO 9700 5200 3650 2700 2100 1640 1320
HIPRO 10000 5400 3800 2800 2180 1720 1360
XS 244 EP-4
CLX/DUO 9000 4700 3250 2380 1820 1460 1140 940 kg
HIDUO 9500 5000 3500 2520 1940 1540 1220 1020
HIPRO 9800 5200 3600 2620 2020 1640 1280 1060
XS 244 EP-5
CLX/DUO 8900 4500 3100 2220 1680 1340 1120 920 kg
HIDUO 9400 4800 3300 2380 1800 1440 1200 980
HIPRO 9700 4950 3450 2480 1880 1500 1260 1040
XS 244 E-4
CLX/DUO 9000 4800 3400 2500 1960 1600 1280 1040 kg
HIDUO 9500 5100 3600 2660 2080 1720 1380 1120
HIPRO 9800 5300 3700 2760 2160 1780 1440 1160
XS 244 E-5
CLX/DUO 8800 4550 3150 2300 1760 1420 1180 960 800 kg
HIDUO 9300 4850 3350 2460 1900 1520 1280 1040 880
HIPRO 9600 5000 3500 2560 1980 1580 1340 1100 920
XS 244 E-6
CLX/DUO 8600 4300 2960 2120 1580 1240 1000 840 660 540 kg
HIDUO 9100 4600 3150 2280 1720 1340 1100 920 740 600
HIPRO 9400 4750 3300 2360 1800 1400 1160 980 780 640
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 244 E-7
CLX/DUO
HIDUO
HIPRO
8400 8900 9200
3950 4200 4350
2760 2960 3100
1940 2100 2200
1420 1560 1620
1080 1200 1260
860 940 1000
700 780 820
600 660 720
480 540 580
410 kg 470 500
XS 244 E-8
CLX/DUO
HIDUO
HIPRO
8300 8800 9100
3900 4200 4350
2640 2840 2960
1820 1980 2060
1300 1420 1500
960 1060 1120
720 820 880
580 660 700
480 540 580
420 480 520
350 kg 410 440
XS 244 E-4
HIPRO
JIB 70X-2
880 780 700 640 kg
XS 244 E-4
HIPRO
JIB 70X-3
820 720 640 580 490 kg
XS 244 E-4
HIPRO
JIB 70X-4
740 640 560 480 430 260 kg
XS 244 E-5
HIPRO
JIB 70X-2
560 500 450 400 kg
XS 244 E-5
HIPRO
JIB 70X-3
500 430 380 340 280 kg
XS 244 E-5
HIPRO
JIB 70X-4
400 340 290 250 220 180 kg
XS 244 E-5
HIPRO
JIB 45X-2
680 620 560 450 kg
XS 244 E-5
HIPRO
JIB 45X-3
600 520 470 420 kg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 244 E-6
HIPRO
JIB 45X-2
410 370 330 260 kg
XS 244 E-6
HIPRO
JIB 45X-3
3530 290 250 230 kg
XS 288 EP-2
CLX/DUO 10900 6000 4250 3200 2420 1900 kg
HIDUO 11400 6300 4500 3400 2580 2020
HIPRO 11800 6500 4650 3500 2660 2080
XS 288 EP-3
CLX/DUO 10600 5700 4050 2980 2340 1820 1460 kg
HIDUO 11200 6100 4300 3150 2480 1940 1560
HIPRO 11600 6200 4450 3300 2560 2020 1620
XS 288 EP-4
CLX/DUO 10500 5500 3850 2800 2160 1760 1380 1140 kg
HIDUO 11100 5800 4100 2980 2300 1860 1480 1240
HIPRO 11400 6000 4200 3100 2380 1940 1540 1280
XS 288 EP-5
CLX/DUO 10300 5300 3650 2660 2020 1620 1360 1120 kg
HIDUO 10900 5600 3900 2840 2160 1740 1460 1200
HIPRO 11300 5800 4050 2940 2240 1800 1520 1260
XS 288 E-4
CLX/DUO 10400 5500 3950 2920 2300 1880 1520 1240 kg
HIDUO 11000 5900 4200 3100 2440 2020 1620 1340
HIPRO 11300 6100 4300 3250 2540 2080 1700 1400
XS 288 E-5
CLX/DUO 10200 5300 3700 2740 2120 1700 1420 1180 1000 kg
HIDUO 10800 5600 3950 2920 2260 1820 1540 1280 1080
HIPRO 11100 5800 4100 3050 2360 1900 1600 1320 1140
XS 288 E-6
CLX/DUO 10000 5000 3500 2560 1940 1540 1260 1080 860 720 kg
HIDUO 10600 5300 3750 2740 2080 1660 1360 1160 940 800
HIPRO 10900 5500 3900 2840 2180 1740 1420 1220 980 840


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 288 E-7
CLX/DUO
HIDUO
HIPRO
9800 10400 10800
4750 5000 5200
3300 3550 3650
2360 2540 2660
1760 1920 2000
1360 1500 1560
1100 1200 1260
920 1000 1060
780 860 920
660 720 780
560 kg 620 680
XS 288 E-8
CLX/DUO
HIDUO
HIPRO
9700 10300 10600
4650 4950 5100
3200 3400 3550
2260 2420 2540
1660 1800 1880
1260 1380 1460
980 1080 1160
800 900 940
680 760 800
600 660 700
490 kg 560 600
XS 288 E-4
HIPRO
JIB 70X-2
1120 1000 900 820 kg
XS 288 E-4
HIPRO
JIB 70X-3
1080 960 860 760 600 kg
XS 288 E-4
HIPRO
JIB 70X-4
980 860 760 660 560 260 kg
XS 288 E-5
HIPRO
JIB 70X-2
780 700 640 580 kg
XS 288 E-5
HIPRO
JIB 70X-3
740 640 580 520 460 kg
XS 288 E-5
HIPRO
JIB 70X-4
640 540 480 430 390 260 kg
XS 288 E-6
HIPRO
JIB 70X-2
490 440 400 360 kg
XS 288 E-6
HIPRO
JIB 70X-3
420 370 330 300 250 kg
XS 288 E-6
HIPRO
JIB 70X-4
330 280 240 200 180 140 kg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 288 E-6
HIPRO
JIB 45X-2
620 560 510 420 kg
XS 288 E-6
HIPRO
JIB 45X-3
540 480 430 390 kg
XS 322 EP-2
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 6800 4850 3650
10000 7200 5100 3850
10000 7500 5400 4000
XS 322 EP-3
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 6500 4600 3400 2640
10000 6900 4850 3600 2800
10000 7200 5100 3750 2940
XS 322 EP-4
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 6200 4350 3150 2440 1960 1560 1280 kg
10000 6600 4600 3400 2600 2100 1680 1380
10000 6900 4850 3550 2720 2200 1760 1460
XS 322 EP-5
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 6000 4150 3000 2260 1800 1520 1240 kg
10000 6300 4400 3200 2420 1940 1620 1340
10000 6600 4650 3350 2560 2040 1720 1420
XS 322 E-4
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
9300 6300 4500 3300 2600 2140 1740 1400 kg
9400 6700 4750 3500 2760 2280 1860 1520
9400 7000 5000 3650 2900 2400 1960 1600
XS 322 E-5
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
9100 6100 4250 3150 2420 1960 1640 1320 1080 kg
9100 6400 4500 3350 2600 2100 1760 1420 1160
9300 6700 4750 3500 2740 2220 1860 1520 1240
XS 322 E-6
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
8900 5800 4050 2920 2240 1760 1460 1240 1000 860 kg
9000 6100 4300 3150 2400 1920 1580 1340 1100 940
9100 6400 4500 3300 2540 2020 1680 1420 1160 1020
XS 322 E-7
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
8700 5500 3850 2740 2060 1600 1280 1060 920 790 690 kg
8800 5900 4100 2960 2220 1740 1400 1180 1020 870 770
8900 6200 4300 3100 2360 1860 1500 1260 1080 940 830
XS 322 E-4 также поставляется с гуськом моделей 100X-2, 100X-3, 100X-4 и 100X-5.


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 322 E-8
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
8500 8700 8800
5300 5700 5900
3650 3950 4150
2600 2800 2960
1920 2080 2220
1460 1600 1720
1160 1280 1380
940 1040 1120
790 890 960
700 780 840
610 kg 680 740
XS 322 E-5
HIPRO
JIB 100X-5
590 530 470 420 380 350 kg
XS 322 E-5
HIPRO
JIB 70X-4
830 740 650 590 540 260 kg
XS 322 E-6
HIPRO
JIB 70X-4
510 450 400 360 320 260 kg
XS 377 EP-2
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 10000 10000
7700 8100 8500
5500 5800 6000
4100 kg 4350 4550
XS 377 EP-3
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 10000 10000
7600 8000 8300
5200 5500 5800
3850 4100 4300
3000 kg 3200 3350
XS 377 EP-4
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 10000 10000
7200 7600 8000
4950 5300 5500
3650 3850 4050
2800 2980 3100
2260 2420 2540
1800 1920 2020
1480 kg 1600 1680
XS 377 EP-5
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 10000 10000
6900 7400 7700
4750 5000 5300
3450 3650 3850
2620 2800 2940
2080 2240 2360
1760 1880 1980
1440 kg 1560 1640
XS 377 E-4
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
10000 10000 10000
7200 7600 7900
5100 5400 5600
3800 4050 4250
3000 3200 3400
2480 2640 2780
2000 2140 2240
1620 kg 1740 1840
XS 322 E-5 также поставляется с гуськом 100X-2, 100X-3, 100X-4, 70X-2 и 70X-3
XS 322 E-6 также поставляется с гуськом 70X-2 и 70X-3
XS 377 E-4 также поставляется с гуськом 100X-2, 100X-3, 100X-4 и 100X-5


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 377 E-5
DUO/PRO 10000 7000 4850 3550 2800 2260 1900 1540 1240 kg
HIDUO 10000 7400 5100 3800 3000 2420 2040 1660 1340
HIPRO 10000 7800 5400 4000 3150 2560 2140 1740 1440
XS 377 E-6
DUO/PRO 10000 6700 4600 3350 2600 2060 1700 1440 1160 1000 kg
HIDUO 10000 7100 4900 3600 2780 2220 1840 1560 1280 1100
HIPRO 10000 7500 5100 3750 2940 2360 1940 1660 1360 1180
XS 377 E-7
DUO/PRO 10000 6400 4350 3150 2400 1880 1500 1260 1080 920 800 kg
HIDUO 10000 6800 4650 3400 2600 2040 1640 1380 1180 1020 890
HIPRO 10000 7200 4900 3550 2740 2160 1760 1480 1280 1100 960
XS 377 E-8
DUO/PRO 10000 6200 4200 2980 2260 1740 1380 1120 950 830 720 kg
HIDUO 10000 6600 4500 3200 2420 1900 1500 1240 1060 930 810
HIPRO 10000 6900 4700 3400 2600 2020 1620 1340 1140 1000 880
XS 377 E-5
HIPRO
JIB 100X-5
760 690 620 560 510 470 kg
XS 377 E-5
HIPRO
JIB 70X-4
1040 930 830 750 590 260 kg
XS 377 E-6
HIPRO
JIB 70X-4
690 610 550 500 450 260 kg
XS 422 EP-2
CLX/DUO/PRO 12000 8200 5800 4400 kg
HIDUO 12000 8700 6100 4650
HIPRO 12000 8900 6300 4800
XS 422 EP-3
CLX/DUO/PRO 12000 7400 5200 4000 3150 kg
HIDUO 12000 7800 5500 4200 3350
HIPRO 12000 8100 5700 4350 3500
XS 377 E-5 также поставляется с гуськом 100X-2, 100X-3, 100X-4, 70X-2 и 70X-3
XS 377 E-6 также поставляется с гуськом 70X-2 и 70X-3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 422 EP-4
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
7300 7700 7900
5100 5400 5600
3850 4050 4200
3000 3200 3350
2500 kg 2660 2760
XS 422 EP-5
CLX/DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
7200 7600 7800
4950 5300 5500
3700 3950 4100
2880 3100 3200
2360 2520 2620
2020 kg 2160 2240
XS 422 E-4
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
8000 8500 8800
5800 6100 6300
4350 4600 4750
3400 3650 3750
2820 3000 3100
2200 kg 2360 2440
XS 422 E-5
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
7100 7500 7800
5100 5500 5700
3850 4100 4300
3050 3250 3400
2480 2660 2760
2100 2240 2340
1740 kg 1860 1940
XS 422 E-6
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
7000 7400 7600
5000 5300 5500
3650 3900 4050
2860 3100 3200
2300 2480 2580
1920 2060 2160
1640 1760 1840
1400 1520 1580
1200 kg 1300 1360
XS 422 E-7
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
6800 7200 7500
4850 5200 5400
3500 3750 3900
2720 2920 3050
2140 2320 2440
1760 1900 2000
1480 1600 1680
1280 1400 1480
1100 1200 1260
940 kg 1040 1100
XS 422 E-8
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
6800 7300 7500
4800 5100 5300
3500 3750 3900
2620 2840 2960
2040 2220 2320
1640 1780 1880
1360 1480 1560
1160 1280 1340
1020 1120 1200
860 kg 950 1020
XS 422 E-5
HIPRO
JIB 100X-4
1140 1060 960 890 820 kg
XS 422 E-5
HIPRO
JIB 100X-5
1080 990 890 820 750 700 kg
XS 422 E-6
HIPRO
JIB 100X-4
750 690 630 580 540 kg
XS 422 E-5 также поставляется с гуськом 100X-2 и 100X-3
XS 422 E-6 также поставляется с гуськом 100X-2 и 100X-3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 422 E-6
HIPRO
JIB 100X-5
680 620 560 510 470 440 kg
XS 422 E-7
HIPRO
JIB 75X-3
670 620 570 530 kg
XS 422 E-7
HIPRO
JIB 75X-4
600 550 500 460 430 kg
XS 477 EP-2
CLX/DUO/PRO 12000 8900 6300 4800 kg
HIDUO 12000 9400 6600 5100
HIPRO 12000 9700 6800 5200
XS 477 EP-3
CLX/DUO/PRO 12000 8100 5700 4350 3450 kg
HIDUO 12000 8500 6100 4600 3700
HIPRO 12000 8800 6300 4800 3800
XS 477 EP-4
CLX/DUO/PRO 12000 7900 5600 4200 3300 2760 kg
HIDUO 12000 8400 5900 4500 3550 2920
HIPRO 12000 8700 6100 4650 3650 3050
XS 477 EP-5
CLX/DUO/PRO 12000 7800 5500 4100 3200 2620 2240 kg
HIDUO 12000 8300 5800 4350 3400 2800 2380
HIPRO 12000 8600 6000 4500 3550 2900 2480
XS 477 E-4
DUO/PRO 12000 8800 6300 4750 3750 3100 2440 kg
HIDUO 12000 9300 6700 5100 4000 3300 2600
HIPRO 12000 9600 6900 5200 4150 3450 2700
XS 477 E-5
DUO/PRO 12000 7800 5700 4250 3350 2760 2340 1950 kg
HIDUO 12000 8200 6000 4550 3600 2960 2500 2080
HIPRO 12000 8500 6200 4700 3750 3050 2600 2180
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 477 E-6
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
7600 8100 8400
5500 5900 6100
4050 4300 4500
3200 3450 3550
2580 2780 2880
2160 2320 2420
1840 1980 2080
1580 1700 1780
1360 kg 1480 1560
XS 477 E-7
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
7500 8000 8200
5400 5700 5900
3900 4200 4350
3050 3300 3400
2420 2620 2740
2000 2160 2260
1680 1820 1920
1460 1600 1680
1260 1380 1440
1080 kg 1200 1260
XS 477 E-8
DUO/PRO
HIDUO
HIPRO
12000 12000 12000
7500 8000 8300
5300 5700 5900
3900 4150 4350
2960 3200 3300
2320 2520 2620
1880 2040 2140
1560 1700 1800
1340 1480 1540
1200 1300 1380
1000 kg 1120 1180
XS 477 E-5
HIPRO
JIB 100X-4
1380 1260 1160 1060 990 kg
XS 477 E-5
HIPRO
JIB 100X-5
1300 1180 1080 1000 920 770 kg
XS 477 E-6
HIPRO
JIB 100X-4
950 870 810 740 690 kg
XS 477E-6
HIPRO
JIB 100X-5
880 800 740 670 620 580 kg
XS 477 E-7
HIPRO
JIB 75X-3
850 780 730 680 kg
XS 477 E-7
HIPRO
JIB 75X-4
780 710 650 600 560 kg
XS 477 E-5 также поставляется с гуськом 100X-2 и 100X-3
XS 477 E-6 также поставляется с гуськом 100X-2 и 100X-3


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
XS 622 EP-2
HIPRO
11700 8800 6800 kg
XS 622 EP-3
HIPRO
11500 8500 6500 5200 kg
XS 622 EP-4
HIPRO
11600 8500 6500 5100 4250 kg
XS 622 EP-5
HIPRO
10700 7900 6000 4750 3900 3350 kg
XS 622 EP-6
HIPRO
10600 7800 5800 4600 3700 3150 2740 kg
XS 622 E-6
HIPRO
11300 8200 6200 4950 4100 3450 2960 kg
XS 622 E-8
HIPRO
10400 7700 5700 4450 3600 2960 2500 2160 1940 kg
XS 622 E-9
HIPRO
10100 7300 5500 4250 3400 2780 2300 1980 1740 1580 1000 kg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
XS 622 E-6
HIPRO
JIB 150X-4
1600 1460 1360 1260 1180 1060 kg
XS 622 E-6
HIPRO
JIB 150X-6
1420 1280 1180 1080 1000 930 870 kg
XS 622 E-7
HIPRO
JIB 150X-4
1120 1040 970 900 850 750 kg
XS 622 E-7
HIPRO
JIB 150X-6
950 860 790 730 670 620 590 kg
XS 622 E-8
HIPRO
JIB 150X-4 JDC
780 700 660 610 580 500 kg
960 880 810 760 710 620 kg
XS 622 E-8
HIPRO
JIB 150X-6 JDC
600 530 490 440 410 370 360
780 700 640 590 540 500 470


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
XS 855 EP-4
18000 12400 9600 7600 6300 kg
XS 855 EP-5
18000 15800 11800 9000 7100 5900 4950 kg
XS 855 EP-6
18000 15700 11700 8800 7000 5700 4750 4100 kg
XS 855 E-6
18000 16600 12100 9100 7300 5900 4950 4300 kg
XS 855 E-8
18000 15500 11300 8400 6700 5300 4400 3750 3250 2900 kg
XS 855 E-10
18000 14600 10600 7900 6200 4950 4000 3400 2880 2540 2240 2040 kg
XS 855 E-6
JIB 175X-4
2440 2280 2120 1980 1860 1580 kg
XS 855 E-6
JIB 175X-5
2340 2200 2020 1900 1760 1520 1280 kg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
XS 855 E-7
JIB 175X-4 JDC
1860 1740 1640 1540 1440 1280 kg
2220 2080 1940 1820 1700 1560 kg
XS 855 E-7
JIB 175X-5 JDC
1780 1660 1540 1440 1360 1240 1020 kg
2140 2000 1840 1720 1600 1500 1280 kg
XS 855 E-8
JIB 145X-4 JDC
1400 1320 1240 1160 1100 990 kg
1680 1560 1460 1380 1280 1180 kg
XS 855 E-8
JIB 145X-5 JDC
1300 1240 1140 1080 1000 920 760 kg
1580 1480 1380 1280 1200 1120 1020 kg
XS 1055 EP-4
18000 14200 11000 8800 7200 kg
XS 1055 EP-5
18000 13500 10300 8200 6700 5700 kg


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
XS 1055 EP-6
18000 13300 10100 8000 6600 5500 4750 kg
XS 1055 E-6
18000 13900 10500 8400 6900 5800 5000 kg
XS 1055 E-8
18000 13000 9800 7800 6300 5200 4450 3850 3450 kg
XS 1055 E-10
18000 12300 9300 7300 5800 4750 4050 3500 3050 2720 2500 kg
XS 1055 E-6
JIB 175X-4
3000 2820 2640 2400 1920 1580 kg
XS 1055 E-6
JIB 175X-5
2920 2740 2540 2320 1840 1520 1280 kg


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
XS 1055 E-7
JIB 175X-4
2380 2240 2100 1980 1860 1580 kg
XS 1055 E-7
JIB 175X-5
2300 2160 2020 1900 1780 1520 1260 kg
XS 1055 E-8
JIB 175X-4 JDC
1860 1760 1660 1560 1480 1300 kg
2180 2060 1920 1800 1700 1580 kg
XS 1055 E-8
JIB 175X-5 JDC
1780 1680 1560 1480 1380 1240 1020 kg
2100 1960 1840 1720 1620 1520 1260 kg
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 133K
CL
PRO
3250 2600
3700 3000
1660
1960
1220 kg
1440
XS 166K
CL
PRO
3450
4100
2700
3200
1700
2100
1320 kg
1560
ST 083-032
на 1-й стреле
на 2-й стреле
на 3-й стреле
3200 (80°)
3200 (80°)
2500 (80°)
2967 (40°)
2059
1740 (40°)
1177
1232 (40°)
824 kg
ST 084-032
на 1-й стреле
на 2-й стреле
на 3-й стреле
на 4-й стреле
3200 (80°)
2800 (80°)
2000 (80°)
1300 (80°)
3200 (40°)
1890
1780 (40°)
1060
1250 (40°)
730 kg
950 (40°)
540 kg
ST 173-063
на 1-й стреле
на 2-й стреле
на 3-й стреле
6300 (80°)
6000 (80°)
4000 (80°)
5390 (40°)
3260
3090 (40°)
1800
2170 (40°)
1250 kg
ST 074-063
на 1-й стреле
на 2-й стреле
на 3-й стреле
на 4-й стреле
6300 (80°)
5200 (80°)
3200 (80°)
2000 (80°)
5080 (40°)
3030
2880 (40°)
1630
2010 (40°)
1110
1520 (40°)
820 kg
XS 255K-2
CLX
HIPRO
2840
3050
2140
2300
1680 kg
1840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
XS 255K-3
CLX
HIPRO
2700
2920
1980
2160
1520
1660
1260 kg
1380
XS 310L-2
CLX
2020
1520
1220 kg
XS 390L-2
CLX
5100
3950
3200 kg
XS 335K-4
CLX
HIPRO
3400
3750
2400
2650
1820
2000
1480 kg
1640 kg
1240 kg
1380
XS 435K-4
HIPRO
1780
1360
1080
910
800 kg

Примечания

Все подразделения по производству кранов-манипуляторов Hiab имеют сертифицированные системы контроля качества, которые удовлетворяют требованиям стандарта EN ISO 9001. Заводы также сертифицированы на соответствие EN ISO 14001 и OHSAS 18001.

Все краны Hiab удовлетворяют высочайшим стандартам безопасности. Краны с маркировкой CE удовлетворяют требованиям Европейского стандарта EN 12999. Некоторые краны CLX не имеют маркировки CE (CLX-CEN), но, тем не менее, удовлетворяют соответствующим разделам EN 12999.

Подъем на минимальном вылете иногда требует дополнительных подъемных приспособлений, а в отдельных случаях и специального крюкового оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые из описанных в нашей документации позиций могут быть дополнительным оборудованием.

Некоторые виды работ могут требовать официального разрешения. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Для получения подробной информации обратитесь к вашему местному торговому представителю.

Ограничение ответственности. *Краны-манипуляторы Hiab изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами по безопасности и обеспечению срока службы. Все они тщательно испытывались. Расчеты на прочность были выполнены с соответствии с EN13001 и для различных классов усталости (S0, S1 или S2) в зависимости от модели. Сертифицированная система обеспечения качества Cargotec удовлетворяет требованиям ISO 9001. Некоторые из описанных в нашей документации позиций могут быть дополнительным оборудованием, а определенные устройства могут требовать официального разрешения. Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Краны Hiab, произведенные для стран ЕС, имеют маркировку CE и удовлетворяют требованиям европейского стандарта EN 12999.*

Cargotec *повышает эффективность грузопотоков, предлагая решения для обработки грузов и на земле, и в море. Основные дочерние бренды Cargotec — Hiab, Kalmar и MacGregor — являются мировыми лидерами в своих областях. Международная сервисная сеть Cargotec тесно сотрудничает с клиентами и предлагает обширный спектр услуг, обеспечивающий надежную и стабильную эффективность оборудования. www.cargotec.com*

CARGOTEC

BD-PRG-RU-WW_121105